

Ligero															
Todas las medidas están en mL por galón.															
ORDEN DE MEZCLADO		VEGETATIVO				FLORECIMIENTO									
SEMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	ENJUGAR	
CUALQUIER ORDEN	1 st Balance	Úselo como potenciador de pH (Recomendado para mezcla en tanques por lotes y Dosatron. No usar con NetaFlex)													
	2 nd Cleanse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10
	3 rd CaMg	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3		
	Grow A	5	5	5	5										
	Grow B	5	5	5	5										
	Bloom A					7	7	7	7	7	6	3	2		
	Bloom B					7	7	7	7	7	6	3	2		
PK							3	5	7	8	10	8			
OBJETIVOS	EC	1.07	1.07	1.07	1.07	1.29	1.29	1.43	1.57	1.71	1.57	1.00	0.57	<0.1	
	PPM 500	536	536	536	536	643	643	714	786	857	786	500	286	<50	
	PPM 700	750	750	750	750	900	900	1000	1100	1200	1100	700	400	<70	
	pH	5.4-6.0													

Normal															
Todas las medidas están en mL por galón.															
ORDEN DE MEZCLADO		VEGETATIVO				FLORECIMIENTO									
SEMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	ENJUGAR	
CUALQUIER ORDEN	1 st Balance	Úselo como potenciador de pH (Recomendado para mezcla en tanques por lotes y Dosatron. No usar con NetaFlex)													
	2 nd Cleanse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10
	3 rd CaMg	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3		
	Grow A	6	6	6	6										
	Grow B	6	6	6	6										
	Bloom A					9	9	9	9	9	8	4	3		
	Bloom B					9	9	9	9	9	8	4	3		
PK							4	5	9	10	12	10			
OBJETIVOS	EC	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.1	1.5	1.0	<0.1	
	PPM 500	600	600	600	600	900	900	1000	1050	1100	1050	750	500	<50	
	PPM 700	840	840	840	840	1260	1260	1400	1470	1540	1470	1050	700	<70	
	pH	5.4-6.0													

Fuerte															
Todas las medidas están en mL por galón.															
ORDEN DE MEZCLADO		VEGETATIVO				FLORECIMIENTO									
SEMANA		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	ENJUGAR	
CUALQUIER ORDEN	1 st Balance	Úselo como potenciador de pH (Recomendado para mezcla en tanques por lotes y Dosatron. No usar con NetaFlex)													
	2 nd Cleanse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10
	3 rd CaMg	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3		
	Grow A	8	8	8	8										
	Grow B	8	8	8	8										
	Bloom A					11	11	12	12	10	9	4	3		
	Bloom B					11	11	12	12	10	9	4	3		
PK							4	6	9	10	12	10			
OBJETIVOS	EC	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1	2.5	2.6	2.4	2.3	1.5	1.0	<0.1	
	PPM 500	800	800	800	800	1050	1050	1250	1300	1200	1150	750	500	<50	
	PPM 700	1120	1120	1120	1120	1470	1470	1750	1820	1680	1610	1050	700	<70	
	pH	5.4-6.0													

Programa de Rociado									
Todas las medidas están en mL por galón.									
		VEGETATIVO				FLORECIMIENTO			
FRECUENCIA DE APLICACIÓN		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	
IPM	Preventivo	2x Semana	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
	Presión	3x Semana	90-120	90-120	90-120	90-120	90-120	90-120	90-120
Stack		2x Semana	?	?	?	?	?	?	?
Mezcle junto con IPM									

STACK

Tiempo de aplicación: Aplique Stack desde la segunda semana de crecimiento vegetativo hasta la semana 3 de florecimiento, o hasta cuando las plantas dejen de crecer verticalmente.

Aplicación foliar: Mezcle 7 mL por galón de agua y rocíe abundantemente dos veces a la semana. Rocíe con las luces apagadas y deje secar antes de encenderlas. No rocíe después de la semana 3 de florecimiento.

Tratamiento de semillas: Mezcle 4 ml por galón de agua y remoje las semillas durante 1-2 minutos antes de plantar. Stack aumenta las tasas de germinación y el vigor de la planta.

CLEANSE

Mantenimiento del Sistema de Riego

Uso regular: Mezcle 2-5 mL por galón de agua en cada riego.

Condiciones severas: Mezcle 10 mL por galón de agua para combatir condiciones severas en los depósitos y medios de cultivo.

Medio / Sistema de Enjuague

Mezcle 10 mL por galón de agua durante el lavado final para reducir la carga mineral en el medio y en el tejido de la planta.

Cortes / Clones

Mezcle 10 mL Cleanse por galón de agua. Sumerja completamente los cortes frescos para mejorar la salud celular e incrementar la inmunidad.

Aplicación foliar

Mezcle 375 mL Cleanse por galón de agua y rocíe uniformemente. Pruebe primero en un área pequeña para asegurarse de que no haya daños.

Tratamiento / Limpieza de Superficies

Mezcle 375 mL Cleanse por galón de agua y rocíe todas las superficies, herramientas, pisos, y paredes para mantener un ambiente limpio y libre de problemas, sin químicos tóxicos y peligrosos.

IPM

Antes de la aplicación:

- Agite bien antes de mezclar
- Apague ventiladores para asegurar una cobertura uniforme
- Apague las luces para reducir el riesgo de daños
- Saturar el medio de cultivo con agua

Durante la aplicación:

- Use equipo de protección apropiado (EPP)
- Recubra uniformemente la planta entera desde el tallo hasta las hojas

Ligero Pro Line está en gramos por galón, Cleanse está en mL por galón.														
ORDEN DE MEZCLADO	VEGETATIVO				FLORECIMIENTO								ENJUGAR	
	SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7		8
1 st	Balance	Úselo como potenciador de pH (Recomendado para mezcla en tanques por lotes y Dosatron. No usar con NetaFlex)												
2 nd	Cleanse	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0
3 rd	Core	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.9	
	Grow	2.0	2.0	2.0	2.0									
	Bloom					3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	
OBJETIVOS	EC	0.9	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	< 0.1
	PPM 500	450	450	450	450	650	650	650	650	650	650	650	300	< 50
	PPM 700	630	630	630	630	910	910	910	910	910	910	910	420	< 70
	pH	5.4-6.0												

Normal Pro Line está en gramos por galón, Cleanse está en mL por galón.														
ORDEN DE MEZCLADO	VEGETATIVO				FLORECIMIENTO								ENJUGAR	
	SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7		8
1 st	Balance	Úselo como potenciador de pH (Recomendado para mezcla en tanques por lotes y Dosatron. No usar con NetaFlex)												
2 nd	Cleanse	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0
3 rd	Core	2.1	2.1	2.1	2.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	
	Grow	3.5	3.5	3.5	3.5									
	Bloom					5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.5	
OBJETIVOS	EC	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	< 0.1
	PPM 500	750	750	750	750	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	< 50
	PPM 700	1050	1050	1050	1050	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	700	< 70
	pH	5.4-6.0												

Fuerte Pro Line está en gramos por galón, Cleanse está en mL por galón.														
ORDEN DE MEZCLADO	VEGETATIVO				FLORECIMIENTO								ENJUGAR	
	SEMANA	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7		8
1 st	Balance	Úselo como potenciador de pH (Recomendado para mezcla en tanques por lotes y Dosatron. No usar con NetaFlex)												
2 nd	Cleanse	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.0
3 rd	Core	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.5	
	Grow	5.0	5.0	5.0	5.0									
	Bloom					6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	2.5	
OBJETIVOS	EC	2.0	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.0	< 0.1
	PPM 500	1000	1000	1000	1000	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	500	< 50
	PPM 700	1400	1400	1400	1400	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	700	< 70
	pH	5.4-6.0												


Programa de Rociado Todas las medidas están en mL por galón.									
IPM	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	VEGETATIVO				FLORECIMIENTO			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	
IPM	Preventivo	2x Semana	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	
	Presión	3x Semana	90-120	90-120	90-120	90-120	90-120	90-120	
Stack		2x Semana	?	?	?	?	?		

Mezcle junto con IPM

MEZCLADO DE TANQUE DE RESERVA

MÉTODO 1 LB

- Mezcle 1 lb de polvo soluble por galón de agua
- Nunca mezcle varios productos en forma concentrada
- Use agua de ósmosis inversa [01] para todos los tanques de reserva de mezclas concentradas



FIJE EL DOSIFICADOR EN		EC
CORE	GROW/BLOOM	
0.16%	0.27%	0.5
0.33%	0.56%	1.0
0.48%	0.80%	1.5
0.67%	1.10%	2.0
0.80%	1.33%	2.5
0.95%	1.60%	3.0

OBJETIVO REFERENCIA DE EC

EC	PPM 500	PPM 700	GRAMOS/GALÓN	
			CORE	GROW/BLOOM
0.5	250	350	0.7	1.2
1.0	500	700	1.5	2.5
1.5	750	1050	2.2	3.6
2.0	1000	1400	3.0	5.0
2.5	1250	1750	3.6	6.0
3.0	1500	2100	4.3	7.2
3.5	1750	2450	5.0	8.4
4.0	2000	2800	5.8	9.6